思思地极

我市获评

全省计生工作先进设区市

本报讯(浔阳晚报记者 黄梦如)近日, 2018年度全省计划生育工作考核结果出 炉,包括我市在内的5个市获评全省计划生 育工作先进设区市。

据了解,在刚刚过去的一年,我省深入 实施全面两孩政策,深化计划生育服务管 理制度改革,积极促进生育政策和相关经 济社会政策配套衔接,计划生育工作取得 新成效。在通报的2018年度全省计划生育 工作考核结果中,上饶、南昌、赣州、九江、 鹰潭等5个市获得年度计划生育工作先进 设区市荣誉。在35个获评年度计划生育工 作先进县(市、区)中,我市都昌县为一等, 德安县为二等,瑞昌市、湖口县获三等。

修水县、濂溪区、瑞昌市获评 省节水型社会建设达标县

本报讯(浔阳晚报记者 黄梦如)日前, 从省里传来好消息,按照《水利部关于开展 县域节水型社会达标建设工作的通知》和 《汀西省水利厅关于加快推讲县域节水型 社会达标建设工作的通知》要求,我省授予 省内9个具(市、区)2018年度"江西省节水 型社会建设达标县"的称号,其中九江市的 县(市、区)占据3席,分别为修水县、濂溪 区、瑞昌市。

2018年,修水县、濂溪区、瑞昌市等9个 县(市、区)通过加强组织领导、资金保障、部 门联动、节水宣传等县域节水型社会达标创 建,在水资源论证、取水许可、计划用水、用 水计量、水资源费征收、节水载体认定和节 水宣传等工作中取得了成效,经技术评估和 现场考核验收,已达到了县域节水型社会建 设标准。经公示无异议,现决定授予修水 县、濂溪区、瑞昌市等9个县(市、区)2018年 度"江西省节水型社会建设达标县"称号。

此外,省水利厅、省节约用水办公室对 获得"江西省节水型社会建设达标县"称号 的县(市、区)实行动态管理,三年一复验,对 复验达不到《标准》要求的,取消其"江西省 节水型社会建设达标县"称号。

鄱阳湖湿地生态效益补偿办法出台 九江8个县(市、区)受益

本报讯(浔阳晚报记者 黄梦如)日前, 我省出台《江西省鄱阳湖国家重要湿地生 态效益补偿资金管理办法》(下称《管理办 法》),对鄱阳湖国家重要湿地周边部分受 损农户如何进行补偿进行明确说明,涉及 我市都昌、湖口、永修、德安、共青城、庐山、 柴桑、濂溪等8个县(市、区)。

据了解,《管理办法》主要用于对候鸟 迁飞路线上的重要温地,因鸟类等野生动 物保护造成损失而给予的补偿。补助范围 包括鄱阳湖国家重要湿地周边的南昌、进 贤、新建、都昌、湖口、永修、德安、共青城、 庐山、柴桑、濂溪、余干、鄱阳、万年和东乡 等15个县(市、区)。

具体补偿方式按照对象的不同分为三 类,补偿范围为鄱阳湖重要湿地周边不超 过5公里范围内,都须支持、配合湿地和候 鸟保护工作并且无破坏湿地和非法猎捕候 鸟的违法记录。耕地承包经营权人受损补 偿,用于因保护候鸟等野生动物而遭受损 失的基本农田及第二轮土地承包范围内的 耕地承包经营权人,补偿标准原则上每亩 80元,可根据受损程度调整。社区生态修 复和环境整治补偿,用于因保护湿地和鸟 类等野生动物而遭受损失或受到影响的社 区(以村民小组为单位,下同),开展社区绿 化、垃圾无害化处理、改水、改厕、改路等环 境改善项目及候鸟栖息地恢复、乡村小微 湿地打造等建设内容,每个项目总投资控 制在50万元以内。对承担鄱阳湖国际重要 湿地保护任务的鄱阳湖国家级自然保护区 管理局给予补助,则主要用于开展湿地保 护与恢复项目。

我省新一轮"五河一湖"采砂规划正式实施

鄱阳湖禁渔期禁止采砂

本报讯(浔阳晚报记者 黄梦如)为加 强全省河湖采砂管理、促进河湖生态环境 保护,近日,我省新一轮"五河一湖"采砂规 划已正式实施。新的一轮规划期为2019年 至2023年,跨时5年,规划的84个可采区避 开了江豚保护区,并规定在鄱阳湖每年的 禁渔期禁止采砂。

据了解,我省的"五河一湖"指的是赣 江、抚河、信江、饶河、修河以及鄱阳湖,涉 及我市境内的河、湖为赣江、修河以及鄱阳 湖。根据新一轮采砂规划设置的可采区 域,可采区年度采砂总量以全省控制,确定 规划可采区84个,面积83.61平方公里,规 划河道总长1457.1公里,年控制开采量为 7120万吨,控制采砂船舶数192艘。

采区分区规划主要包括禁采区规划、 可采区规划和保留区规划。根据规划,赣 江可采区规划河道总长621公里,涉及永修 县等16个县(市、区),范围为自赣州市赣江 章、贡水汇合口(八境台)以下至永修县吴城 河口的赣江中下游干流河道,河长502.6公 里;以及赣江尾闾三条分支河道中支、南支 和北支,河长118.4公里。修河可采区规划 河道总长126.1公里,涉及永修县、庐山市 等3个县(市、区),范围为自修河柘林大坝以 下至吴城河段和潦河万家埠大桥至永修县 山下渡出口。

此次对于鄱阳湖可采区域的规划范围

为环鄱阳湖各河道出口以下至湖口入长汀 之间水域。各河出口分别为赣江吴城出 口、抚河三阳出口、信江瑞洪和乐安村出 口、饶河龙口出口、修河吴城出口、抚河故 道熊家村出口、博阳河共青垦殖场出口、 西河独山出口,涉及永修县、庐山市、濂溪 区、湖口县、都昌县、共青城市等11个县 (市、区)。目前,鄱阳湖大型珍稀水生动物 主要为长江江豚,因此本次规划还明确规 定可采区的设置避开了江豚保护区,对接 近重要水生动物越冬场的可采区规定在开 采中应远离越冬场地或在越冬期间禁止开 采。此外在鄱阳湖每年的禁渔期,采砂工 作将被禁止。

全市14家存在重大火灾隐患单位被挂牌督办

本报讯(万其富 浔阳晚报记者 鄢明亮) 去年以来,九江消防在全市大力开展消防安 全专项治理工作,发现并整改了一大批消防 安全隐患,取得了一定成效,但仍有部分单位 隐患严重,整改难度大、周期长。近日,为切 实加大火灾隐患排查整治力度,保障人民群 众生命财产安全,九汀市政府印发《诵知》决 定对江西四平集团有限公司九江大中路分公 司、好够多乐返超市、海之星餐饮有限公司等 14家存在重大火灾隐患单位(详见附表)进行 挂牌督办,督促其限期整改。

《通知》要求,各责任区县政府、部门和

单位要按照属地管理、党政同责、齐抓共管 的原则,将火灾隐患整改工作作为近期-项重要任务来抓,督促责任主体单位加快 隐患整改进度,落实整改任务,尽快完成整 改销案。对逾期未完成整改任务的责任 人,要按照有关规定进行问责。

市政府挂牌督办重大火灾隐患单位统计表

隐患单位名称	所在县(市、区)	隐患内容
江西四平集团有限公司 九江大中路分公司	浔阳区	1、疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。2、楼梯间安全出口设置栅栏门。3、火灾自动报警系统不能正常运行。4、高层建筑疏散指示标志、应急照明,损坏率大于标准规定要求设置数量的30%。
九江好够多乐返超市	濂溪区	超市面积1163.55平方米,地上二层,超市第二层设置员工宿舍,使用泡沫彩钢板进行隔断。
柴桑区金莎湾娱乐中心	柴桑区	建筑共6层,场所位于建筑的3-5层,面积1503平方米,功能为休闲按摩;后私自改造第6层作为其他用途使用,检查时发现第6层只有一处安全出口,安全出口数量不足。
九江市海之星餐饮有限 公司	开发区	1、火灾自动报警系统不能正常使用。2、室内消火栓无水。3、高层建筑疏散指示标志损坏30%。4、人员密集场所安全出口设置卷帘门。
共青城蓝谷假日酒店	共青城市	该场所为独立建筑,共四层,建筑面积750㎡,原一层空置未使用,二至四层为宾馆客房,现业主私自将一层改为足浴及KTV使用,第一层的安全出口数量不足。
彭泽县芙蓉墩镇德润福 超市	彭泽县	该场所位于彭泽县芙蓉墩镇德润油脂有限公司门面,经营面积约750平方米,后门安全出口被擅自封堵,造成安全出口数量不足,只有一个出口。
都昌县水一方足足浴有 限公司	都昌县	该场所共二层,营业面积1160平方米,属于桑拿足浴公共娱乐场所,未经验收已投入使用, 未按要求设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
德安盛世纯歌宾馆	德安县	1、自动喷水灭火系统不能正常使用。2、室内消火栓系统不能正常使用(消火栓泵漏水)。 3、消防水泵不能正常联动控制。4、火灾自动报警系统不能正常运行。
九江市冰能量服饰有限 公司	湖口县	1、未设置消防水源。2、未设置室外消防给水系统。3、未设置室内消防给水系统,4、未设置火灾自动报警系统。
江西省履海房地产有限 公司(公园珑湖3号楼)	庐山市	1、高层建筑已设置疏散指示标志损坏率大于标准规定要求设置数量的30%。2、高层建筑的消防车道被占用。3、室外消防给水系统已设置,但不能正常使用。4、室内消火栓系统已设置,但不能正常使用。5、自动喷水灭火系统已设置,但不能正常使用。6、防烟排烟系统的风机不能正常联动控制。
九江市天牛电子商务有 限公司城东二店	瑞昌市	该店所在建筑为政府安置房,因多方原因未办理规划证和土地证等证件,该店建筑面积为360㎡,未办理消防手续,安全出口数量不足。
武宁县西海购物中心	武宁县	1、超市面积1000平方米,未办理消防行政许可手续,位于两个安全出口之间的疏散门直线 距离超过50m,安全出口数量不足。2、室内消火栓不能正常使用(室内消火栓无水)。3、火 灾自动报警系统故障不能正常使用。4、消防控制室操作人员未按规定持证上岗。
江西华旺纸业有限公司	永修县	1、建筑之间的既有防火间距被占用。2、厂房2层的安全出口数量不足。3、丙类厂房内设置办公室,未设置独立安全出口。4、已设置室外消火栓但设置不符合标准。5、厂房与仓库设置在同一建筑物内,未按要求设置自动喷水灭火系统。6、消防车道被堵塞、占用。7、违反规定在生产作业区域内使用燃气设备。
修水县佰鑫龙贵家具厂	修水县	1、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防车道。2、丙类厂房内有火灾或爆炸危险的部位(油漆间)未采取防火分隔等防火防爆技术措施。3、室内消火栓系统不能正常使用。4、未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。5、未按国家工程

建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。6. 原有防火分区被改变并导致实际防

火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%。